

حلول تقل منكاملة  
جودة عالية وأمان

# مصادر الجزيرة


فلتر زيت

W719-5-UT3515

114239



# الطراز: W719-5-UT3515



## المتطلبات الفنية

١. في اختبار عدم النفاذية للمجموعة، يجب عدم حدوث تسرب في أي سطح مانع للتسرب بقيمة ٦٥،٠ ميغا باسكال، والذي يدوم أكثر من ١٠ ثوانٍ.
٢. في اختبار مقاومة التدفق، لا تزيد المقاومة الأصلية عن ٢٥،٠٠ ميغا باسكال ضمن التدفق المقدر.
٣. لا تقل الكفاءة الأصلية عن ٦٠ %.
٤. يتم إجراء الاختبارات الأخرى وفقاً للمعيار "JB/T 5088.1-2018".
٥. المظهر: عدم وجود عيوب ظاهرة، وتكون حروف الطباعة واضحة.
٦. يكون تفاوت الأبعاد غير الملحوظ طبقاً للمعيار GB/T1804-m.

المواد	الكمية	الوصف والحجم	رقم
مطاط التثبيت بوتادين	١	حلقة منع التسرب الخارجية	١
صفحة فولاذية مجلفة بسماكة ٠،٦ مم	١	صفحة مانعة للتسرب	٢
صفحة فولاذية منخفضة الكربون مرفرفة على الساخن بسماكة ٢،٥ مم		صفحة الخيط	٣
مطاط التثبيت بوتادين	١	حلقة منع التسرب الداخلية	٤
	١	مكون ورق الفلتر	٥
فولاذ كربوني	١	نابض	٦
T14 بسماكة ٠،٦ مم	١	المبيت	٧

تفاوت الحجم غير الملحوظ (GB/T1804-2000-M)			
تفاوت الحجم	الحجم	تفاوت الحجم	الحجم
٠،٥ -/+	٤٠٠ - ١٢٠ <	٠،١ -/+	٦ - ٠،٥
٠،٨ -/+	١٠٠٠ - ٤٠٠ <	٠،٢ -/+	٣٠ - ٦ <
١ -/+	الزاوية	٠،٣ -/+	- ٣٠ < ١٢٠





لمزيد من الخدمات والمنتجات  
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :  
[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



3



Integrated transportation solutions

High quality and safety

# Masader AL-Jazeera

Oil Filter


W719-5-UT3515  
114239



4



# Model: W719-5-UT3515



## Technical Requirements

- In** the impermeability test of the assembly, there is no leakage of every sealing surface at 0.65MPa, which lasts more than 10 Seconds.
- In** the flow resistance test, the original resistance is not more than 0.025MPa under rated flow.
- The** original efficiency no less than 60%
- The** other tests are according to the "JB/T 5088.1-2018".
- Appearance:** No obvious defects, clear printing lettering.
- The** tolerance of the dimensions not marked is according to GB/T1804-m.

No.	Drawing No.	Description and size	Quantity	material
7		Housing	1	0.6 T14
6		Spring	1	Carbon Steel
5		Filter Paper Component	1	
4		Inner Sealing Ring	1	NBR
3		Thread Plate	1	2.5 SPHD
2		Sealing Plate	1	0.6 S4D
1		Outer Sealing Ring	1	NBR

Unremaked Size Tolerance (GB/T1804-2000-M)			
Size	Tolerance	Size	Tolerance
0.5 - 6	± 0.1	>120 - 400	± 0.5
>6 - 30	± 0.2	>400 - 1000	± 0.8
>30 - 120	± 0.3	angle	± 1°





لمزيد من الخدمات والمنتجات  
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :  
[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



6

