


حلول نقل متكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(114021)



صمام الترحيل





- 2-1: منفذ إمداد الخزان
- 2: منفذ اسطوانة الفرامل
- 1: منفذ لخط الطوارئ
- 4: منفذ لخط الخدمة





المتطلبات الفنية

1 - عزم الدوران للتوصيلات:

نيوتن متر 40 ± 5 -> M22x1.5

نيوتن متر 30 ± 5 -> M16x1.5

2 - النطاق الحراري للتطبيق -40... +80 درجة مئوية

3 - وسط العمل: الهواء

4 - ضغط التشغيل: 10 بار كحد أقصى



صمام الترحيل

الصورة



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www.masader-j.com



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions
High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(114021)

Relay Valve



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474


✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الايزو







1-2: Reservoir Supply Port

2: Brake Cylinder Port

1: Port For Emergency Line

4: Port For Service Line





Technical requirements

1 – Torque For Connections : M22x1.5 -> $M_a = 40 \pm 5 \text{ Nm}$

M16x1.5 -> $M_o = 30 \pm 5 \text{ Nm}$

2 – Thermal Range of Application -40... +80°C

3 – Working Medium : Air

4 – Working Pressure : Max. 10 bar



Relay Valve

Photo





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الايزو

