

حلول تقلل من كثافة  
جودة عالية وآمان

# مصادر الجزيرة


فلتر هواء اكتروس

004-094-9104

114209



# الطراز: 004-094-9104



## المتطلبات الفنية

تفاوت الحجم غير الملحوظ (GB/T1804-2000-M)

تفاوت الحجم	الحجم	تفاوت الحجم	الحجم
٠,٥ -/+	٤٠٠ - ١٢٠ <	٠,١ -/+	٦٠٠,٥
٠,٨ -/+	١٠٠٠ - ٤٠٠ <	٠,٢ -/+	- ٦ < ٣٠
١ -/+	الزاوية	٠,٣ -/+	- ٣٠ < ١٢٠

١. ينبغي أن يكون سطح غراء البولي يوريثان (PU) أملساً وخلالياً من العيوب مثل الفقاعات، والزوائد، والتشوّهات، وما إلى ذلك؛

٢. صلابة مطاط البولي يوريثان (PU):

$A35 \pm 5$

٣. يجب أن تفي الخصائص المادية الأخرى بمتطلبات المعيار HG 7454 H1 في 2021-91

المواد	الكمية	الوصف والحجم	الرقم
بولي يوريثان أحمر	١	غطاء علوي	١
ورق فلتر الهواء	١	إطار بلاستيكي	٢
بولي بروبلين	١	ورق فلتر	٣
بولي يوريثان أحمر	١	غطاء سفلي	٤





Integrated transportation solutions  
High quality and safety




# Masader AL-Jazeera

AIR FILTER ACTROSMP

004-094-9104  
114209



## Model: 004-094-9104



### Technical Requirements

- The surface of the product is kept smooth, without bumps, and no fracture or residual is allowed**
- The center tube is firmly bonded to the upper/lower ends, and no degumming, overflow, lack of glue, etc. are allowed**
- The requirements for unmarked dimensional tolerances shall be implemented in accordance with GB/T 1804-C**

Unremaked Size Tolerance (GB/T1804-2000-M)

Size	Tolerance	Size	Tolerance
0.5 - 6	$\pm 0.1$	>120 - 400	$\pm 0.5$
>6 - 30	$\pm 0.2$	>400 - 1000	$\pm 0.8$
>30 - 120	$\pm 0.3$	angle	$\pm 1^\circ$

No.	Drawing No.	Description and size	Quantity	Material
4		Bottom Cover	1	red PU
3		Filter paper	1	Air filter paper
2		Plastic frame	1	PP
1		Top Cover	1	red PU



