

حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(114049)

بلف ضبط ارتفاع البوالين



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474




info@masader-j.com



www.masader-j.com





22.24 - التسلیم (إلى التعليق الهوائي أدناه)

21.23 - خط التحكم (لبلف ضبط مستوى الارتفاع)

1 - الإمداد

3 - العادم



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



المتطلبات الفنية

- 1 - وضعية التثبيت: اختيارية
- 2 - ضغط التشغيل: 10 بار
- 3 - عزم الدوران: 25 نيوتن متر كحد أقصى
- 4 - وسط العمل: الهواء (الذي يحتوي على الماء والزيت والكحول)
- 5 - بيئة العمل: الهواء (الذي يحتوي على الماء والملح)
- 6 - النطاق الحراري للتطبيق -40...+80 درجة مئوية
- 7 - الحد الأدنى لمرور التدفق: القطر الاسمي:
المنفذ 21 والمنفذ 23: 12.6 ملم² كحد أقصى (قطر 4 ملم)
المنفذ 22 والمنفذ 24: 28.3 ملم² كحد أقصى (قطر 6 ملم)
المنفذ 1 والمنفذ 3: 63.6 ملم² كحد أقصى (قطر 9 ملم)
- 8 - عزم الدوران أثناء التشغيل: 7 نيوتن متر كحد أقصى



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

بلف ضبط ارتفاع البوالين

الصورة



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

4



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(114049)

Rotary Slide Valve



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com




www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو





1 – Supply
3 – Exhaust

22.24 – Delivery(To Air Suspension Bellow)
21.23 – Control Line(To Levelling Valve)





Technical requirements

- 1 – Installation Position : Optional
- 2 – Working Pressure : Pe= 10 bar
- 3 – Torque : Max. 25 Nm
- 4 – Working Medium : Air (Water- Oil and Alcohol containing)
- 5 – Working Environment : Air (Water and Salt containing)
- 6 – Thermal Range of Application -40... +80°C
- 7 – Min. Flow Passage : Nominal Diameter:
 - Ports 21,23 : Min. 12.6 mm² (Ø4mm)
 - Ports 22,24 : Min. 28.3 mm² (Ø6mm)
 - Ports 1,3 : Min. 63.6 mm² (Ø9mm)
- 8 – Operation Torque : Max= 7Nm





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Rotary Slide Valve

Photo



4



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

