



مصادر الجزيرة

فلتر بنزين فولفو
22480372 UT5027
114237



الطراز: 22480372 UT5027



رقم	رقم الرسم	الوصف والحجم	الكمية	المواد
١	NM-0٦	حلقة منع التسرب الخارجية	١	مطاط النتريل بوتادين
٢	MB-60١٢	صفحة مانعة للتسرب	١	صفحة فولاذية مجلفنة بسُمك ٠,٦ مم
٣	LB-50٠3	صفحة غطاء المسامير	١	صفحة فولاذية مدرقة على الساخن بسُمك ٤,٠ مم
٤	NM-0٥	حلقة منع التسرب الداخلية	١	مطاط النتريل بوتادين
٥	UT 50272-02	مكون ورق الفلتر	١	
٦	TH38-35Y-3.0	نايض	١	فولاذ كربوني
٧	WK107-260Y	المبييت	١	صفحة فولاذية مجلفنة على الباراد بسُمك ٠,٨ مم

تفاوت الحجم غير الملحوظ (GB/T1804-2000-M)

الحجم	تفاوت الحجم	الحجم	تفاوت الحجم
٠,٥ - ٦	٠,١ -/+	٤٠٠ - ١٢٠ <	٠,٥ -/+
٦ - ٣٠	٠,٢ -/+	١٠٠٠ - ٤٠٠ <	٠,٨ -/+
٣٠ - ١٢٠	٠,٣ -/+	الزاوية	١ -/+

المتطلبات الفنية

١. في اختبار عدم النفاذية للمجموعة، يجب عدم حدوث تسرب في أي سطح مانع للتسرب بقيمة ٠,٦٥ ميجا باسكال، والذي يدوم أكثر من ٥ ثوانٍ.
٢. في اختبار مقاومة التدفق، لا تزيد المقاومة الأصلية عن ٠,٠٢٥ ميجا باسكال ضمن التدفق المقدر.
٣. لا تقل الكفاءة الأصلية عن ٦٠%.
٤. يتم إجراء الاختبارات الأخرى وفقاً للمعيار "JB/T 5239.3-2016".
٥. المظهر: عدم وجود عيوب ظاهرة، وتكون حروف الطباعة واضحة.
٦. يكون تفاوت الأبعاد غير الملحوظ طبقاً للمعيار GB/T1804-m.





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :

www.masader-j.com



Integrated transportation solutions
High quality and safety

Masader AL-Jazeera

FUEL FILTER VOLVO
22480372 UT5027
114237





For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com

