

شركة مصادر الجزيرة للتجارة
Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال Closed Contribution مساهمة مقفلة



800 1240 474

الرقم المجاني



socfdn

شركة مصادر الجزيرة للتجارة Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال مساهمة مقفلة Closed Contribution



خدمة تركيب وإصدار بطاقة الرقم المميز للحواجز الجانبية والخلفية لجميع الشاحنات

إصدار الكتروني وفوري



شهادتك تصلك عبر رمز QR

ورابط تحميل يرسل إليك عبر SMS والبريد الإلكتروني



شركة مصادر الجزيرة للتجارة
Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال Closed Contribution مساهمة مقفلة



الأوراق أصبحت من الماضي



من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحويل الوطني
نهدف الى مواكبة التحويل الرقمي لتحقيق رؤية 2030



socfdn

800 1240 474



الرقم المجاني

شركة مصادر الجزيرة للتجارة
Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال Closed Contribution مساهمة مقفلة



خدمة تركيب واصدار بطاقة الرقم المميز للحواجز الجانبية والخلفية لجميع الشاحنات



لا حاجة لحمل الشهادة الصق QR للحاجز



socfdn

800 1240 474



الرقم المجاني



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masade Al-Jazeera Trading Co.

رأس المال 50000000 Capital مساهمة مقفلة Closed Contribution

بطاقة الرقم المميز للحاجز
Unique Under-run Device Card

Owner's and manufacturer's Information / معلومات المالك والمصنّع

Truck/trailer's owner:	الشركة التمويينية للمشاريع	اسم مالك المقطورة الشاحنة :
Organization name (Manufacturer):	شركة مصادر الجزيرة التجارية	اسم المنشأة (المصنع/الورشة):
Manufacturer Assigned Code:	A70	رمز المنشأة :
Country of origin:	المملكة العربية السعودية	بلد المصنع :
Date of manufacture:	2016	تاريخ الصنع :
Technical references:	اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات	المتطلبات الفنية :

Trailer's/Truck's Information - بيانات المقطورة/الشاحنة

Truck/trailer's type:	راس ترلة - M K T	طراز المقطورة/الشاحنة :																																
Under-Run Type (Side, Back)	خلفي B	نوع الحاجز (جانبي - خلفي)																																
Truck/trailer's VIN:	WDB934135L921656	رقم هيكل الشاحنة/المقطورة (VIN):																																
Distinguished Under-Run Card:	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>K</td><td>S</td><td>A</td><td>A</td><td>7</td><td>0</td><td>B</td><td>M</td><td>K</td><td>T</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	K	S	A	A	7	0	B	M	K	T	2	2	0	0	0	4	الرقم المميز للحاجز :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
K	S	A	A	7	0	B	M	K	T	2	2	0	0	0	4																			
Card's issue date:	12:09:26 2022-03-22	تاريخ اصدار البطاقة																																

مدير الورشة

مسؤول التقرير

مسؤول الجودة



شركة مصادر الجزيرة للتجارة Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال Closed Contribution مساهمة مقفلة



تركيب الحواجز المطابقة ليس اختياراً

الغرض من حواجز السلامة



للحفاظ على الأرواح



آمنه على المركبات الأخرى



لتفادي العقوبات لعدم مطابقتها
للمواصفات القياسية السعودية



YouTube Twitter Facebook Instagram Snapchat
socfdn

الرقم المجاني 800 1240 474





تركيب الحواجز ليس اختيار

socfdn

800 1240 474

الرقم المجاني

Closed Contribution مساهمة مقفلة

رأس المال 50000000 Capital

شركة مصادر الجزيرة للتجارة
Masader AL-Jazeera Trading Co

مصادر
الجزيرة
Masader
Al-Jazeera

حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات



حاجز الحماية الخلفي

- أن لا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الخلفي عن 1000 مم .
- أن لا يقل عرض حاجز الحماية الخلفي عن عرض المحور الخلفي بمقدار 1000 مم على كلا الجانبين.
- وأن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض عن 500 مم قبل تحميل المركبة.



حاجز الحماية الأمامي

- اشترطت الهيئة أن لا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 1000 مم بوزن أقصى ما بين 3,5 و 12 طن، بينما يكون 1200 مم للمركبات ذات وزن أقصى يتجاوز 12 طناً .
- عدم ثني الجوانب باتجاه المقدمة .
- أن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400 مم.

هي أن لا يقل الارتفاع المقطعي للقضبان عن 500 مم بالنسبة للمركبات ذات وزن أقصى يقل عن 12 طن و المقطورات ذات وزن أقصى يقل عن 10 طن كذلك لا يقل الارتفاع المقطعي للقضبان عن 1000 مم بالنسبة للمركبات ذات وزن أقصى يزيد على 12 طن و المقطورات ذات وزن أقصى يتجاوز 10 طن.

• وأن يكون الحد الأقصى للفرغ بين الحاجز والإطار 300 مم.

حاجز الحماية الجانبي

- أن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية للحاجز وسط الأرض عن 500 مم.



حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات

لوائح فنية للحد من حوادث دخول السيارات تحت الشاحنات على الطرق

حواجز الحماية الخلفية




- أن لا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طناً.
- أن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض عن 400 مم عند تحميل المركبة.

حواجز الحماية الأمامية



- أن لا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طناً.
- أن لا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة.
- أن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400 مم.

حواجز الحماية الجانبية



- أن لا تزيد المسافة من الحافة السفلية للحاجز وسطح الأرض عن 400 مم.
- أن لا تزيد المسافة بين الحواجز عن 300 مم.
- الحد الأقصى بين الحاجز والإطار 300 مم.

شركة مصادر الجزيرة للتجارة Masader AL-Jazeera Trading Co

Capital 50000000 رأس المال

Closed Contribution مساهمة مقفلة



متوفر حواجز الحماية للساحنات والمقطورات



حواجز الحماية الجانبية والخلفية « ساحنات » مقطورات
« خزانات الأمونيوم » سطحه مقطورة « راس تريله

شركة مصادر الجزيرة للتجارة Masader AL-Jazeera Trading Co



Capital 50000000 رأس المال

Closed Contribution مساهمة مقفلة



social media icons: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat
socfdn

800 1240 474



الرقم المجاني