


مصادر الجزيرة

نصف مقطورة اسفلت

AS SH 40T



قطع الغيار المعتمدة

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS





تم تصميم هذه المقطورة وتصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



مقدمة :



نصف مقطورة نقل اسفلت هي أحد منتجاتنا. تستخدم لنقل مادة الاسفلت، حيث ان جسم الصهرج مصنوع من خامات عالية الجودة مع طبقة عزل للحراره من الصوف الزجاجى حتى 50 مم مع تصميم اثنان مسار تسخين ، تتميز المقطوره بخصائص القوة المتكاملة العالية والمظهر الأنيق وقدرة التحميل القوية والتشغيل الموثوق.

أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الأوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل والتجميع الدقيق.

المواد الخام للمقطوره ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائها بمواد يتم اختيارها يدويًا وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجانب ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.



التطبيقات:

• نقل الأسفلت





نظرة عامة على المميزات والفوائد:

حجم فعال 30 متر مكعب

عدد 2 أنبوبة تفرغ مقاومة للحرارة مقاس كل منها 6 بوصات في 6 أمتار مع الوصلات.

خابور شد الماني ماركة " JOST "

ثلاث محاور بتحمل 12 طن لكل محور مع نظام تعليق هوائي

أرجل هبوط ماركة JOST

يضمن تصميم الاضلاع القويه سلامه والقدرة على الحمل.

يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصاً إزاحة الإطارات بعد التحميل.

طبقة علوية من مادة البولي يوريثين.

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم قوة الهيكل الرئيسي والإطار.

الإشراف المتميز على اللحام ؛ 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت اللحام العادي.





المواصفات:

مواصفات الخزان

مادة الخزان: Q235 ، مقصوره واحده .

سُمك الخزان: 5 مم

سُمك الرأس: 6 م

سُمك عارضة منع التموج: 4 مم

صمام التفريغ: صمام 6 بوضه شكل فراشه من الخلف

غطاء فتحة التفتيش: قطعتان سريعتان الفتح

المحاور

ثلاث محاور قوة تحمل 12 طن لكل محور

الحمولة

40 طن

الابعاد

الطول * العرض * الارتفاع
11000*2500*3850mm

الوزن

9.5 طن

الارجل

الماركة: JOST

الاطارات

385/65R22.5

واقى الاطارات

11.75-22.5

أنبوب التصريف

قطعتين، 6 أمتر* 6 بوضه

صمام الطوارئ

WABCO

نظام المكابح (ABS)

WABCO

صندوق الأدوات

قطعه واحده مع نظام فتح هيدروليكي

السلم

سلم أمامي من معدن الألومنيوم

نظام التعليق

تعليق هوائي

الدهان

طبقة علوية من مادة البولي يوريثين.





الرسومات والصور :




LEFT SIDE

11000 APPROX




RIGHT SIDE

10100 APPROX



REAR VIEW



خط الإنتاج 1



خط الإنتاج 2



روبوت اللحام الآلي



الحاجز الجانبي



خزان الهواء



طفاية الحريق



تعليق هوائي



صمام الفرامل و ايكو



غرفة الفرامل



معدات الهبوط (الرجل)



العجلات والاطارات




صندوق الادوات





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت :

www.masader-j.com



قطع الغيار المعتمدة

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

8



الشركة حاصلة على التيزو

8






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Asphalt Tanker Semi Trailer
AS SH 40T



Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



This trailer designed and manufactured According to the Requirement of the Saudi Standards , Metrology and Quality Organization



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com


🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو



Introduction:



Asphalt transport semi-trailer is one of our products. Used for transporting asphalt material. The tank body is made of bright aluminum with a thermal insulation layer of glass wool up to 50mm and with two heating path design. The trailer has the characteristics of high integrated strength, elegant appearance, strong loading capacity and reliable operation.

During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged-arc welding for vertical beam is used. The shot blasting treatment for integral frame removes welding stress effectively, while advanced equipment and technology is applied during the whole production process to ensure consistent formation and accurate assembly.

Raw material resource guarantees quality. All of our parts are produced with material are hand-picked, inspected, and purchased from reputable domestic or foreign suppliers to maintain the highest quality standards and product performance.



Applications:



- Asphalt transportation.**



Feature and Benefit Overview:



Effective volume 30 cubic meters

Two heat-resistant discharge pipes, each 6 inches by 6 meters,
with joints

German King Pin From “ Jost “

3 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel
with Air Suspension system

Landing Gear “JOST ”

tough ribs design ensures the safety and carrying capacity.


Specially designed anti tire abrasion suspension system prevents tire
offset after loading.

Polyurethane top layer.

High strength full thickness steel and titanium content to ensure
high rigidity of beam and frame.

Special level welding supervision; 30 minutes per process longer
than normal welding time.






Specification :

Specification of Tanker	Tire
Material is: Q235 galvanized	385/65R22.5
1 compartment	rim
Tank thickness: 5mm	11.75-22.5
dish end thickness: 6mm	discharge pipe
Anti-wave plate thickness: 4mm	2pcs, 6 meters, 6 inches
Discharging outlet : 6-inch butterfly valve at the rear end	Emergency relay valve
Manhole cover: 2pcs quick-opening	WABCO
Axle	ABS
12 T capacity * 3 axles	WABCO
Loading capacity	toolbox
40Ton	1pc toolbox, with hydraulic opening
Dimension	ladder
L*W*H	Aluminum alloy front ladder
11000*2500*3850mm	Suspension System
Weight	Air suspension
9.5T	Painting
Landing gear	Shot blast at Standard SA 2.5 prior to application of primer; polyurethane top coat.
Brand : JOST	





Drawings & Real Photos :




LEFT SIDE

11000 APPROX






RIGHT SIDE

10100 APPROX



REAR VIEW




Intelligent Production Line 1	Intelligent Production Line2	Automated Welding Robot
		
Side protection device	Air tank	fire extinguisher
		
Air Suspension	WABCO Brake Valve	Brake Chamber
		
Landing gear	Tire	Toolbox
		





For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

8



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

9



الشركة حاصلة على التيزو

ISO

10