

حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(114029)

بلف التفريغ



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242






8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



المطلبات التقنية:

- 1 - درجة حرارة التشغيل: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 2 - ضغط القطع: $8.1 \pm 0.2\text{bar}$
- 3 - نطاق ضبط الضغط: $0.6+0.4\text{bar}$
- 4 - واجهة الدخول والخروج للهواء: M22X1.5
- 5 - المنفذ: M22X1.5



بلف التفريغ الصور



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(114029)

Unloading Valve



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com






www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو





Technical requirements

- 1 – Working temperature: -40 °C~ +80 °C
- 2 – Cutting pressure: 8.1 ± 0.2bar
- 3 – Pressure regulation range: 0.6+0.4bar
- 4 – Air inlet and outlet interface M22X1.5
- 5 – Port 22: M22X1.5





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Unloading Valve

Photo



3



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الایزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

