

مصادر الجزيرة

نصف مقطورة سطح قابلة للتمدد

FBEX VM 30T



قطع غيار معتمدة

JOST

WABCO

HANKOOK

PHILIPS





تم تصميم هذه المقطورة و تصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.





مقدمة :



نصف مقطورة سطحة هي أحد منتجاتنا الرئيسية. تستخدم هذه السلسلة من نصف المقطورات من خلال هيكل العارضة، حيث يكون هيكل الإطار من النوع المستقيم و تتميز بخصائص القوة المتكاملة العالية، الوزن الصغير، المظهر الأنيق، قدرة التحميل القوية، والتشغيل الموثوق.

أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الأوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل والتجميع الدقيق.


المواد الخام للمقطوره السطحه ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائنا بمواد يتم اختيارها يدويًا وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجانب ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.





التطبيقات:

- نقل الحاويات .
- تحميل ونقل البضائع





نظرة عامة على المميزات والفوائد:

ثلاث محاور بتحمل 12 طن لكل محور مع نظام تعليق هوائي

أرجل هبوط ماركة " JMCG "

خابور شد ماركة " JOST "

FEA - تحليل العناصر المستخدم في المقطورة لتعزيز أداء المنتج.

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم قوة الهيكل الرئيسي والإطار.

يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصاً إزاحة الإطارات بعد التحميل.

يضمن تصميم الأضلاع القوية السلامة والقدرة على الحمل.

الإشراف المتميز على اللحام ؛ 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت اللحام العادي.





المواصفات:

الابعاد	16,500x2,500x1,490 تمتد الي : 27,000*2,500*1,520
الهيكل الرئيسي	المادة : T700 فولاذ عالي القوة ارتفاع الهيكل : 450 مم ، مقاس الحافة العلوية : 10 ، مقاس الحافة الوسطي : 6 ، مقاس الحافة السفلية : 12 اللوحة الوسطي : 8 مم
الهيكل الجانبي	# 16 أجزاء
العارضة	10 عارضات من الفولاذ
الوزن الفارغ	10 طن تقريبا
الحمولة	30 طن تقريبا
الواح الأرضية	3 مم منقوش
الطلاء	أزالة الصدأ بواسطة السفع بتقنية SA 2.5 قبل مرحلة الطلاء الاولي ، اجمالي سمك الطلاء الجاف 80 ميكرومتر








المواصفات:

الأجزاء الرئيسية	
نظام التعليق والمحاور	نظام تعليق هوائي ، 3 محاور * 12 طن
نظام المكابح	WABCO ، نظام ABS
خابور الشد	جوست
ارجل الارتكاز	JMCG
النظام الكهربائي	مقبس 12 فولت 7 اطراف
اخرى	- 1 صندوق أدوات - 1 حامل اطار - عدد 2 طفاية حريق - 1 تانك مياه من البلاستيك 80 لتر





الصور:





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني :

www.masader-j.com



قطع غيار معتمدة

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Extendable Flatbed Semi Trailer

FBEX VM 30T



Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





This trailer designed and manufactured According to the Requirement of the Saudi Standards , Metrology and Quality Organization .



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



Introduction:



Flatbed semi trailer is one of our main product. This series of semi trailers use through beam structure, where frame structure has flat type. It has the characteristics of high integral strength, small weight, elegant appearance, strong loading capacity, and reliable operation.

During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged-arc welding for vertical beam is used. The shot blasting treatment for integral frame removes welding stress effectively, while advanced equipment and technology is applied during the whole production process to ensure consistent formation and accurate assembly.


Raw material resource of the Flatbed guarantees quality. All of our parts are produced with material are hand-picked, inspected, and purchased from reputable domestic or foreign suppliers to maintain the highest quality standards and product performance.





Applications :

- Container Transportation
- Cargo Loading and Transportation



Feature and Benefit Overview:



**3 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel
with Air Suspension system**

Landing Gear "JMCG "

King Pin From " Jost "

**FEA - Finite Element analysis used in vehicle to
promote product performance.**

**High strength full thickness steel and titanium
content ensure beam and frame's strength**

**Specially designed anti tire abrasion suspension
system prevents tire offset after loading.**

**Tough ribs design ensures the safety and
carrying capacity.**

**Special level welding supervision; 30 minutes per
process longer than normal welding time.**





Specification :

Dimension:	16,500x2,500x1,490 (mm) Extendable to: 27,000*2,500*1,520 (mm)
Main beam	Material: T700 high strength steel; "H" beam height: 450mm; top/middle/bottom: 10/6/12(mm), extending middle plate: 8 mm
Side beam	#16 bending parts
Through beam	#10 channel steel
Curb Weight	10 T approximately
Capacity	30 T approximately
Platform floor board	3 mm checkered;
Paint	Shot blast at Standard SA 2.5 prior to application of primer; total DFT not less than 80um









Specification :

Main Parts	
Suspension & Axle	Air suspension , 3 Axles * 12 Tons
Braking System	WABCO, ABS.
Kingpin	JOST
Landing Gear	JMCG
Electrical System	12V 7-way socket.
Others	<ul style="list-style-type: none"> - Toolbox*1 - Spare tire carrier*1, - Fire extinguisher*2 - 80L plastic water tank*1



Photos :





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو

