


مصادر الجزيرة

نصف مقطورة سطح

FB SM 30T 40FT



قطع غيار معتمدة

JOST

WABCO

Hankook





تم تصميم هذه المقطورة السطحة وتصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



مقدمة



نصف مقطورة سطح هي أحد منتجاتنا الرئيسية. تستخدم هذه السلسلة من نصف المقطورات من خلال هيكل العارضة، حيث يكون هيكل الإطار من النوع المستقيم و تتميز بخصائص القوة المتكاملة العالية، الوزن الصغير، المظهر الأنيق، قدرة التحميل القوية، والتشغيل الموثوق.


أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الأوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل المتسق والتجميع الدقيق.

المواد الخام للمقطوره السطحه ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائنا بمواد يتم اختيارها يدويًا وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجنبي ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.



التطبيقات

- نقل الحاويات .
- تحميل ونقل البضائع .



نظرة عامة على المميزات والفوائد

3 محاور لحمولة تصل الى 12 طن لكل محور
مع نظام تعليق هوائى

أرجل هبوط ماركة " JOST " ألمانى

FEA - تحليل العناصر المستخدم في السطحة لتعزيز أداء المنتج

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم
قوة الهيكل الرئيسى والإطار

يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصًا إزاحة
الإطارات بعد التحميل

يتم تطبيق الطلاء الكهربائي بحيث تستمر المقاومة وتأثير

يضمن تصميم الأضلاع القوية السلامة والقدرة على الحمل

الإشراف المتميز على اللحام ؛ 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت
اللحام العادي



المواصفات



الابعاد

الطول*العرض*الارتفاع
1440*2500*13500

المحاور

3 * 12 طن مع نظام تعليق هوائي

إطار العجلة

الحجم: 385/65R22.5
6 قطع

الزنبق - السوست

المسافة: 1300 ملم، مع محور رفع واحد

خابور السحب

طراز قياسي

معدات الهبوط (الارجل)

نوع (Jost)

عام

تحميل الحاويات
1 * 40 قدم

30 طن

الهيكل الرئيسي

الماده : الحديد الصلب Q345B

الحافة العلوية 14*140 ملم

حافة وسط 6 مم

حافة سفلية 16*140 ملم

الارتفاع: 450 ملم

الهيكل الجانبي 14

24#10 قطعة عارضة متقاطعه

الارضية فولاذية 3 ملم

20 هوك الحبل

12 قفل



إطار أمامي بارتفاع 1.25 متر

الوزن

6.8 طن



الرسومات والصور




شكل الهيكل 3



شكل الهيكل 2



شكل الهيكل 1



التعليق الهوائي



الإطارات



الحاجز الجانبي



معدات الهبوط الثقيلة (الارجل)



صندوق الأدوات



طفاية حريق



سلم خلفي



خزان الهواء




خزان المياه





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على الانترنت :

www.masader-j.com



قطع غيار معتمدة

JOST

WABCO

Hankook








شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Flatbed Semi trailer

FB SM 30T 40FT



Powered By

JOST

WABCO

Hankook



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



**This flatbed trailer designed and manufactured
According to the Requirement of the Saudi
Standards , Metrology and Quality Organization .**



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو



Introduction



Flatbed semi trailer is one of our main product. This series of semi trailers use through beam structure, where frame structure has flat type. It has the characteristics of high integral strength, small weight, elegant appearance, strong loading capacity, and reliable operation.

During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged-arc welding for vertical beam is used. The shot blasting treatment for integral frame removes welding stress effectively, while advanced equipment and technology is applied during the whole production process to ensure consistent formation and accurate assembly.


Raw material resource of the Flatbed guarantees quality. All of our parts are produced with material are hand-picked, inspected, and purchased from reputable domestic or foreign suppliers to maintain the highest quality standards and product performance.



Applications



- Container Transportation
- Cargo Loading and Transportation



Feature and Benefit Overview



3 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel with Air Suspension system

German Landing Gear "JOST "

FEA - Finite Element analysis used in vehicle to promote product performance.

High strength full thickness steel and titanium content ensure beam and frame's strength

Specially designed anti tire abrasion suspension system prevents tire offset after loading

Electrophoresis Painting is applied so resistance and painting effect can last

tough ribs design ensures the safety and carrying capacity

Special level welding supervision; 30 minutes per process longer than normal welding time



Specification



General

1*40 ft
Container Loading

30Tons

Main Beam

Material: Q345B

Top flange 14*140mm

Middle flange 6mm

Bottom flange 16*140mm

Height: 450mm

Side beam 14 #

Cross beam I-10#24pcs

Floor Steel 3mm

20 rope hook

12 lock

1.25m high front bezel

Weight

6.8 TON

Dimension

L*W*H
13500*2500*1440

Axle

3 * 12 Tons Air suspension

Tire

Size:385/65R22.5

6pcs

Leaf Spring

leaf spring

distance: 1300 mm, with one axle lifting

King Pin



standard bolt style

Landing Gear

Jost type



Drawings & Real Photos




Structure View 1	Structure View 2	Structure View 3
Air Suspension	Rim & Tire	Side Guard
Heavy Duty Landing Gear	Toolbox	Fire Extinguisher
Back ladder	Air Tank	Water Tank





For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



Powered By

JOST

WABCO

Hankook





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

9



الشركة حاصلة على التيزو

