



ج Kulol قل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة



فلتر زيت اكتروس

541-180-0209-UT4007

114241



الطراز: 541-180-0209-UT4007



المطلبات الفنية

- عملية الالتصاق بين الغطاء العلوي بالإضافة إلى الغطاء السفلي لقلب الورق وورق الفلتر هي عملية لصق بالذوبان الساخن.
- يتم لصق عنصر الفلتر جيداً. لا يُسمح بالدائرة القصيرة والتمزق.
- بعد لصق ورق الفلتر، يجب ألا يكون هناك أي عيوب في الطyi أو الانحناء، ويتم طي ورق الفلتر بالتساوي

الملحوظات	المواد	الكمية	الوصف والحجم	رقم الرسم	رقم
	بولي أميد ٦	١	الغطاء العلوي		١
	ورقة زيت	١	الوسط		٢
٩٠ × ٢٥ × ٢٩٣	بولي أميد ٦٦	١	الغطاء السفلي		٣
	قماش غير منسوج أصفر	١	قماش غير منسوج		٤
	مطاط التريل بوتادين	١	حلقة على شكل حرف O		٥





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :
www.masader-j.com



3

Integrated transportation solutions

High quality and safety

شركة مصادر الجزيرة التجارية

Masader Al-Jazeera Trading Co.



Masader AL-Jazeera

OIL FILTER ACTROS


541-180-0209-UT4007

114241



4

Model: 541-180-0209-UT4007



Technical Requirements

- The adhesion process between the top cover plus the bottom cover of the papercore and filter paper is hot melt bonding.**
- The filter element is well adhered. Short circuit and rupture are not allowed.**
- After the filter paper is adhered, there should be no folding or bending defects, and filter paper is evenly folded**

No.	Drawing No.	Description and size	Quantity	material	Unit	Total	Mark
5		O-ring	1	NBR			
4		Non-woven fabric	1	Yellow non-woven cloth			
3		Bottom Cover	1	P466			293x25x90
2		Medium	1	Oil paper			
1		Top cover	1	P46			





A photograph showing a person's hands holding a white smartphone, positioned as if they are about to scan a QR code. The background is a plain, light-colored wall.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



6