

حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان


مصادر الجزيرة

البساطم

(114255)



Type : FE 191 5 6180 K1527




المواصفات	
281.5 kg	وزن الأسطوانة فقط
121 L	الحجم الإجمالي
190 bar	الضغط الأقصى
190 L/min	التدفق الأقصى للمضخة
30 °	أقصى زاوية للأسطوانة للأمام
50 ton	أقصى دفع للمرحلة الأولى

المتطلبات التقنية:

- هذة الأسطوانة معدة للرفع فقط.
- لا يجب استخدامها كعنصر هيكلی ولا يجب تعريضها للأحمال الجانبية.
- يحتوي صمام القلب على صمام تخفيف الضغط عند فتحة الأسطوانة ويتم ضبطه لكي لا يتجاوز الضغط الأقصى للعمل.
- تم التحقق من أقصى حمل للأسطوانة.
- نطاق درجة التشغيل يتراوح بين 40°C و $+80^{\circ}\text{C}$.
- الأسطوانة مطلية باللون الأسود (RAL9005)



Type : FE 191 5 6180 K1527



عندما يتم تركيب الأسطوانة بزاوية كبيرة قد يصبح دفع المرحلة الأولى مرتفعاً جداً

	9	8	7	6	5	4	3	2	1	الملحق
المجموع					110	129	149	169	191	القطر الفعال (مم)
6180					1240	1240	1240	1240	1220	الشوط (مم)





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

Hydraulic Cylinder

(114255)



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الترخيص

ISO

Type : FE 191 5 6180 K1527



specifications


weight cylinder only	281.5 kg
total volume	121 L
maximum pressure	190 bar
maximum pump flow	190 L/min
maximum cylinder angle to front	30 °
maximum thrust first stage**	50 ton

Technical Requirements

- This cylinder is a lifting device only.**
- It should not be used as a structural member and should not be subjected to side loads.**
- Tipping valve must have a pressure relief at the cylinder port set not higher than max. working pressure.**
- Verify max. cyl. load.**
- Working temperature range is between 40°C and +80°C. • Cylinder is painted black (RAL9005)**



Type : FE 191 5 6180 K1527



****when cyl. mounted at a large angle, thrust first stage may become too high**

extension	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
effective diameter [mm]	191	169	149	129	110					Total
stroke [mm]	1220	1240	1240	1240	1240					6180





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :
www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الترخيص

