


مصادر الجزيرة

نصف مقطورة ناقله مسحوق الاسمنت

CPT VM 32CBM



قطع الغيار المعتمده

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على التيزو

ISO




تم تصميم هذه المقطورة و تصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.





نصف مقطورة نقل اسمنت هي واحدة من منتجاتنا الرئيسية. التي يمكن ان تنقل 32 متر مكعب من الاسمنت. تتميز بخصائص القوة المتكاملة العالية، الوزن الصغير، المظهر الأنيق، قدرة التحميل القوية، والتشغيل الموثوق.


أثناء الإنتاج، يتم استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل لحام القوس المغمور الأوتوماتيكي للهيكل العمودي. تجرى معالجة دائمة للإطار المتكامل لإزالة إجهاد اللحام بشكل فعال، في حين يتم تطبيق المعدات والتكنولوجيا المتقدمة خلال عملية الإنتاج بأكملها لضمان التشكيل المتسق والتجميع الدقيق.

المواد الخام للمقطوره ذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع أجزائنا بمواد يتم اختيارها يدويًا وفحصها وشراؤها من موردين محليين أو أجانب ذوي سمعة طيبة للحفاظ على أعلى معايير الجودة وأداء المنتج.



التطبيقات :

- نقل مسحوق الأسمنت .



نظرة عامة على المميزات والفوائد:

قادرة على نقل 32 متر مكعب من الاسمنت

نصف مقطورة بحمولة قصوى 30 طن

ثلاث محاور بقوة تحمل 12 طن لكل محور مع نظام تعليق هوائى

خابور شد المانى ماركة " JOST "

FEA - تحليل العناصر المستخدم في المقطورة لتعزيز أداء المنتج.

يضمن الفولاذ ذو السماكة الكاملة عالي القوة والمحتوى على التيتانيوم قوة الهيكل الرئيسى والإطار


يمنع نظام التعليق المضاد لتآكل الإطارات المصمم خصيصاً إزاحة الإطارات بعد التحميل.

يتم تطبيق الدهان الفسفورى ليزيد المقاومة وتأثير الطلاء

يضمن تصميم الأضلاع القوية السلامة والقدرة على الحمل.

الإشراف المتميز على اللحام ؛ 30 دقيقة لكل عملية أطول من وقت اللحام العادي.





المواصفات:

الاطارات

المقاس : 385/65R22.5
6 قطع

الجنوط

المقاس : 11.75-22.5

الخامة : فولاذ

خابور الشد

الماركة : JOST

مواصفات الخزان

جسم الخزان
كربون ستيل ، مقصوره واحده
الحجم: 32 متر مكعب
سمك الخزان: 2.75 ملم
سُمك الرأس: 3.5 ملم
أنبوب تفريغ 4 بوصة طول 7 م

المحرك والضاغط

محرك الديزل: TIANHE 4102
الضاغط: (CBM BOHAI 12) أسطوانة مزدوجة

المحاور

ثلاث محاور قوة تحمل 12 طن لكل محور

الحمولة

30 طن

الابعاد

4000*2500*9250

الوزن

4.8 طن

الهيكل الرئيسي

الخامة : T700

سماكة اللوح الاوسط : 5 مم

سماكة اللوح السفلى: 6مم + 8مم

شكل V

الأرجل

الماركة : JMCG - 28 طن سرعتين

الدهان





بودر رش وطلاء

الزنبرك - السوست

90 مم * 13 مم * 10 قطع /تعليق هوائي



الرسومات والصور :



خط الإنتاج 1



خط الإنتاج 2



روبوت اللحام الآلي



ضاغط



محرك ديزل



المنطقة المقلنة



تعليق هوائي



صمام الفرامل و ايكو



غرفة الفرامل



معدات الهبوط (الرجل)



العجلات والاطارات




كف هواء





لمزيد من المنتجات والخدمات
قم بزيارة موقعنا على الانترنت :

www.masader-j.com



قطع الغيار المعتمده

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS








شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Cement Powder Semi Trailer

CM VM 32CBM



Powered By

JOST

WABCO

HANKOOK

PHILIPS



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



This trailer designed and manufactured According to the Requirement of the Saudi Standards , Metrology and Quality Organization .



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com


🌐 www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الأيزو



Introduction:




Cement transport semi trailer is one of our main products. Which can transport 32 cubic meters of cement. It has the characteristics of high integrated strength, small weight, elegant appearance, strong loading capacity, and reliable operation.

During production, advanced manufacturing technology such as automatic submerged arc welding is used for the vertical structure. The integral frame is permanently treated to effectively remove welding stress, while advanced equipment and technology are applied throughout the entire production process to ensure consistent forming and precise assembly.

The raw materials for the trailer are of high quality. All of our parts are produced with hand-selected and inspected materials

Purchased from reputable local or foreign suppliers to maintain the highest standards of quality and product performance.






Applications

- Cement powder transportation.



Feature and Benefit Overview:



Capable of transporting 32 cubic meters of cement

Semi Trailer with Max load 30 ton

**3 Axel with Max Loading 12 ton for each Axel
with Air Suspension system**

German King Pin From “ Jost “

**FEA - Finite Element analysis used in vehicle to
promote product performance.**

**High strength full thickness steel and titanium content
ensure beam and frame's strength**


**Specially designed anti tire abrasion suspension
system prevents tire offset after loading.**

Powder spraying and coating

tough ribs design ensures the safety and carrying capacity.

**Special level welding supervision; 30 minutes per
process longer than normal welding time.**








Specification :

| Axle | Tire |
|-----------------------------------|---|
| 3 Axles *12 Tons | Size:385/65R22.5 6 pcs |
| Loading capacity | Rim |
| 30 Tons | Size :11.75-22.5 |
| Dimension | Material : Steel |
| L*W*H 9250*2500*4000 | Leaf Spring |
| Weight | 90mm*13mm*10 Pieces/Air Suspension |
| 4.8 T | King Pin |
| Main Beam | Brand : JOST |
| Material: T700 | General |
| Middle Plate Thickness : 5mm | <u>Tank Body:</u> Material: Carbon Steev; 1 compartment Volume: 32CBM Tank thickness: 2.75mm dish end thickness: 3.5mm Discharge pipe: 4-inch pipe at 7m*1 Manhole with cover*2 |
| Lower Plate Thickness: 6mm+8mm | <u>Engine & Compressor</u> Diesel Engine: TIANHE 4102 Compressor: 12 CBM BOHAI dual cylinder |
| V Shape | |
| Landing Gear | |
| 28T JMCG with S-foot Two Speed | |
| Painting | |
| Powder spraying and coating | |



Drawings & Real Photos :



Intelligent Production Line 1



Intelligent Production Lin2



Automated Welding Robot



Air Suspension



WABCO Brake Valve



Brake Chamber



Heavy Duty Landing Gear



Rim & Tire




Handshake Connector





For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



Powered By

JOST

WABCO

Hankook

PHILIPS





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



📍 KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

☎ 8001240474

✉ info@masader-j.com

🌐 www.masader-j.com

9



الشركة حاصلة على التيزو

