

حلول نقل منكاملة  
جودة عالية وأمان

# مصادر الجزيرة

(114044)

بلف بوالين الهواء مان






KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474



info@masader-j.com

www.masader-j.com

No blank nameplated will be placed here



(3)\* (2)\* (1)\* (4)\*  
6.3 6.2 6.1 6.4



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



## المتطلبات الفنية:

1 - الضغط المقيّم: VDC 24 التيار المقيّم في درجة حرارة الغرفة: 0.32A

2 - ظروف العمل:

100% ED (-40 °C~+60 °C), 50% ED/5min (+60 °C~ +80 °C)

3 - درجة حرارة التشغيل: 40 °C~+80 °C - مقاومة الحرارة قصيرة المدى: الوقت الأقصى لمقاومة الحرارة عند 110 °C لمدة ساعة واحدة

4 - ضغط العمل: 0.5-1.3MPa

5 - وسط العمل: هواء مضغوط

6 - وصف الواجهة:

11 - مدخل الهواء , 21 , 22 , 23- مخرج العادم المميّز بوجود مقابس التحكم الكهربائي

7 - أحقيّات التحميل: يمكن أن تكون الاتجاهات الثلاثة A,B,C وصعودا



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

3



الشركة حاصلة على البايزو



# بلف بوالين الهواء مان

الصور:



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com

4



الشركة حاصلة على البايزو





KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions


High quality and safety

# Masader AL-Jazeera

(114044)

## Ecas Solenoid Valve







## Technical requirements

- 1 – Rated pressure: 24 VDC, rated current at room temperature: 0.32A.
- 2 – Working conditions: 100% ED (-40 °C~+60 °C), 50% ED/5min (+60 °C~ +80 °C).
- 3 – Working environment temperature: -40 °C~+80 °C.  
Short term heat resistance: Maximum heat resistance time at 110 °C for 1 hour.
- 4 – Working pressure: 0.5-1.3MPa, maximum working pressure 2MPa.
- 5 – Working medium: compressed air.
- 6 – Interface Description:
  - 11- Air inlet, 21, 22, 23- Air outlet, 3- Exhaust outlet marked with for electrical control sockets.
- 7 – Precautions for loading: The three directions A, B, and C can be upward.



# Ecas Solenoid Valve

## Photo



4

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

ISO



شركة مصادر الجزيرة التجارية  
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services  
Visit our Web site :

[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



[info@masader-j.com](mailto:info@masader-j.com)



[www.masader-j.com](http://www.masader-j.com)



الشركة حاصلة على البايزو

