



مصادر الجزيرة

محول البخار - المنيوم تنك
102082





وصف المنتج :

تثبت وصلة استرداد البخار في الخزان أسفله بالقرب من بلف التفريغ. يتم تثبيت البلف على بلف التأمين الهوائي من خلال توصيل البلف بشكل مواجه لتشغيل بلف التأمين وفقاً للمعيار GB. 2006.185641. المادة الرئيسية للوصلة هي الفولاذ المقاوم للصدأ مع هيكل توصيل سريع، مما يجعل عملية التحميل والتفريغ سهلة. تعتبر هذه الوصلات من المكونات الرئيسية لصهاريج الغاز ومستودعات النفط، ونظام استرداد الغاز المتصل بنظام توصيل النفط والغاز. يتم تجهيز الجسم عادةً بلف تأمين هوائي مع تأمين مع بلف التهوية الجانبي للوحة الجانبية.



المميزات :

١- **ضمان السلامة:** يمنع زيادة الضغط داخل الخزان، مما يقلل من خطر وقوع حوادث نتيجة لتراكم الضغط.

٢- **التوازن الضغطي:** يسمح بتدفق الهواء الداخل والخارج تلقائيًا للحفاظ على ضغط مستقر داخل الخزان.



٣- **تجنب تشكيل الفراغ:** يمنع تشكيل فراغ داخل الخزان نتيجة لانكماش الوقود الناتج عن انخفاض درجة الحرارة.

٤- **مقاومة التآكل:** مصممة بمواد مقاومة للتآكل لضمان عمل فعال وموثوق به على مدى فترة طويلة.

٥- **تحسين أداء الخزان:** يساهم في الحفاظ على جودة الوقود وتحسين أداء الخزان والنظام العام.



الرسم:



الأجزاء:


الكمية	الوصف	المادة	فئة
١	هيكل البلف	DSSY-514-65A-01	١
١	لوحة البلف	DSSY-514-65A-02	٢
١	حقلة O-ring	MFAQ-105	٣
١	عمود البلف	DSSY-514-65A-03	٤
١	المساعدات	FXP-514	٥
١	حلقة التثبيت	TH-514	٦
١	حشوة	KH-9023	٧
٢	قاعدة الدليل	MFD-8150	٨
٦	البرغي	LS-M416	٩
١	نظارات الرؤية	514-SJ	١٠
١	عوامة	FQ-08	١١
١	حشوة الختم العائمة	MFD-5080	١٢





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :


www.masader-j.com






Masader AL-Jazeera

VAPOR RECOVERY JOINT
FLANGE TYPE
102082






Product Description :

Vapor Recovery Coupler installed in the tank below near the unloading valve, the valve is installed on the pneumatic interlock valve, through the valve butt to actuate the interlock valve according to the standard GB. 2006.185641, the main is stainless steel, with fast connecting structure, easy loading and unloading docking, are key components of gas tanker and oil depots, oil connection gas recovery system station. The body is usually fitted with pneumatic interlock valve and with interlock with the side plate ventilation valve.





Advantages :

1-***Safety Assurance:*** Prevents overpressure inside the tank, reducing the risk of accidents resulting from pressure buildup.


2-***Pressure Balance:*** Allows automatic inflow and outflow of air to maintain a stable pressure inside the tank.

3-***Avoidance of Vacuum Formation:*** Prevents the formation of a vacuum inside the tank due to fuel contraction caused by temperature decreases.


4-***Corrosion Resistance:*** Designed with materials resistant to corrosion to ensure effective and reliable operation over an extended period.


5- ***Enhanced Tank Performance:*** Contributes to maintaining fuel quality and improves overall tank and system performance.





Drawings :





Parts:

category	material	Description	Quantity
1	DSSY-514-65A-01	Valve Body	1
2	DSSY-514-65A-02	Valve Flap	1
3	MFQ-105	O-ring	1
4	DSSY-514-65A-03	Valve shaft	1
5	FXP-514	Spring	1
6	TH-514	Circlip	1
7	KH-9023	Gasket	1
8	MFD-8150	Guide bracket	2
9	LS-M416	Bolt	6
10	514-SJ	Sight Glasses	1
11	FQ-08	Float	1
12	MFD-5080	Sealing Gasket	1





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الالكتروني :

www.masader-j.com

